

VIESSMANN

VITOClima 220-S

**ILMALÄMPÖPUMPPU
900–3600W**



VITOClima 220-S

ILMALÄMPÖPUMPPU

Vitoclima 220-S ilmalämpöpumppu, joka tarjoaa erinomaisen hinta-laatusuhteen. Asuinkiinteistöihin ihanteellisesti sopiva ilmalämpöpumppu yhdistää tehokkuuden, hiljaisuuden ja ainutlaatuisen muotoilun.

- ✓ Single-split-seinään asennettava ilmalämpöpumppu
- ✓ Anturit "I-feel"
- ✓ Energialuokka A++/A+



🏠 Eksklusiivinen muotoilu

Sille on ominaista sen pyöristetyt linjat ja erottuva harmaa kaistale.

🌿 Ympäristön kunnioittaminen

Kylmäaine R32

★ Infrapunakaukosäädin vakiona

Toimintatilojen valinta

⚙️ Turbo-toiminto

Sen avulla haluttu lämpötila saavutetaan mahdollisimman lyhyessä ajassa sekä kylmänä että kuumana.

🔄 Mono split, jossa on seinään asennettavat yksiköt

Klassinen seinäasennus, jossa on mahdollisuus kytkeä vasemmalle tai oikealle puolelle


👤 Anturit "I-feel"

Automaattinen lämpötilan säätö kaukosäätimen asennon perusteella

LAITTEEN EDUT LYHYESTI

- Single-split-seinään asennettava ilmalämpöpumppu
- Energialuokka A++/A+
- Eksklusiivinen muotoilu
- Infrapunakaukosäädin vakiona
- Turbo-toiminto
- Anturit "I-feel"
- Ympäristön kunnioittaminen - Kylmäaine R32

Vitoclima 220-S
ilmalämpöpumppu, jossa on integroitu kylmäplasma-tekniikka sisäilman puhdistamiseen. Siinä yhdistyvät erinomainen suorituskyky, tehokkuus ja hiljaisuus sekä tyylikäs muotoilu.



Jäähdytysteho	W	3200
Vähimmäis- ja enimmäisjäähdytysteho	W	900-3600
Virtalähde	V Hz	220-240
COP	W/W	3.712
Toiminta-alue lämmitys	°C	-15– +43
SEER		6,1
SCOP (Average)		4
Äänitehotaso (max -min)	dB (A)	24-41
Ilman virtausnopeus	m3/H	1950
Sisäyksikön mitat	P x K x S (mm)	773×250×185
Ulkoyksikön mitat	P x K x S (mm)	732×555×330



Tehokas apu viilentämiseen

Uusi Vitoclima 220-S-ilmalämpöpumppu on ihanteellinen asuinrakennuksille, sillä siinä yhdistyvät erinomainen suorituskyky, tehokkuus ja hiljaisuus sekä tyylikäs muotoilu.

LämpöYkkönen

Ota yhteyttä!

Myynti/asiakaspalvelu: 020 742 4100
info@lampoykkonen.fi
lampoykkonen.fi